

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2025

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahen

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä **pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

[illegible]

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2025

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä **pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

[illegible]

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2025

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
16.6.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki	16,2	26	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki	19,8	57	63	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
16.6.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki	14,8	<1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki	16,7	18	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
14.7.	Ämmä, Pikkupuisto, joki	Kalajoki	19,8	63	15	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
16.6.	Mikonkarin uimar.	Raahe	15,1	1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Mikonkarin uimar.	Raahe	20,5	3	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
16.6.	Olkijokisuu	Raahe	12,4	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Olkijokisuu	Raahe	21	23	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Olkijokisuu	Raahe											
16.6.	Kylmäniemenlahti	Raahe	17,1	1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Kylmäniemenlahti	Raahe	21,2	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2025

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

		Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa						
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobakteeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäiset aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamaiset aineet	Aistinvaraisesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
11.8.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
16.6.	Siniluodon uimar.	Raahe	16,0	1	41	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Siniluodon uimar.	Raahe	14,0	1	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Siniluodon uimar.	Raahe											
16.6.	Romuperän uimar.	Raahe	15,0	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Romuperän uimar.	Raahe	19,5	9	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Romuperän uimar.	Raahe											
16.6.	Oravajärven uimar.	Raahe	19,2	8	20	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Oravajärven uimar.	Raahe	21,4	7	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Oravajärven uimar.	Raahe											
16.6.	Varvin uimar.	Raahe	16,3	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Varvin uimar.	Raahe	21,6	6	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Varvin uimar.	Raahe											
16.6.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	18,2	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Mäntylammen uimar.	Vihanti	23,7	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2025

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

		Uimaveden tutkimukset				Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa							
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	<i>Escherichia coli</i> , Colilert	Syanobak- teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi- set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai- set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
11.8.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
16.6.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	18,6	10	11	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti	22,8	9	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
16.6.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	19,0	3	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti	24	1	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
16.6.	Lumijärven uimar.	Vihanti	18,6	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Lumijärven uimar.	Vihanti	23,4	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
16.6.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki	13,3	1	<10	-	hyvaa	-	-	-	-	-	-
14.7.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki	11,8	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
14.7.	Kielosaaren uimaranta	Pyhäjoki	19,6	21	5	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
16.6.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	14,0	18	32	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2025

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

		Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa						
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	Escherichia coli, Colilert	Syanobak- teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi- set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai- set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
14.7.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki	16	68	36	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Jussilanrannan uimaranta (Luohua)	Siikajoki											
16.6.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	14,8	3	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Varessäikän uimar.	Siikajoki	20,5	<1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
16.6.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	18,7	<1	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki	25,3	2	<1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
14.7.	Kärkiniemi	Siikajoki	20	42	16	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
16.6.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi	18,0	1	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi	21,4	24	4	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
16.6.	Pyhäkosken louhos	Merijärvi	16,0	6	<10	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
14.7.	Pyhäkosken louhos	Merijärvi	19,2	27	1	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
11.8.	Pyhäkosken louhos	Merijärvi											
16.6.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi	17,5	6	15	-	hyvää	-	-	-	-	-	-

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2025
Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahе
Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja)** sekä **pieniä yleisiä uimarantoja**
STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

[illegible]