Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2024

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
3.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	18,4	8	63	-	hyvää	-	-	-	-	-	ruostetta
17.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
1.7.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
15.7.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
12.8.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
3.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	16,1	7	10	-	hyvää	-	-	-	-	-	siitepölyä
17.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
15.7.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
12.8.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
3.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	22,1	1	2	-	hyvää	-	-	-	-	-	siitepölyä
17.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
15.7.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
12.8.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
3.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	19,7	1	31	-	hyvää	-	-	-	-	-	-
17.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
15.7.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
12.8.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
17.6.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2024

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.7.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
12.8.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
17.6.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
15.7.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
12.8.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
17.6.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
15.7.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
12.8.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
17.6.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
15.7.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
12.8.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
17.6.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
15.7.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
12.8.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
17.6.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
15.7.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
12.8.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2024

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
15.7.	Ämmän/Äijän satama Kalajoki	Kalajoki											
17.6.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
15.7.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
12.8.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
17.6.	Olkijokisuu	Raahe											
15.7.	Olkijokisuu	Raahe											
12.8.	Olkijokisuu	Raahe											
17.6.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
15.7.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
12.8.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
17.6.	Siniluodon uimar.	Raahe											
15.7.	Siniluodon uimar.	Raahe											
12.8.	Siniluodon uimar.	Raahe											
17.6.	Romuperän uimar.	Raahe											
15.7.	Romuperän uimar.	Raahe											
12.8.	Romuperän uimar.	Raahe											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2024

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
17.6.	Oravajärven uimar.	Raahe											
15.7.	Oravajärven uimar.	Raahe											
12.8.	Oravajärven uimar.	Raahe											
17.6.	Varvin uimar.	Raahe											
15.7.	Varvin uimar.	Raahe											
12.8.	Varvin uimar.	Raahe											
17.6.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
15.7.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
12.8.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
17.6.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
15.7.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
12.8.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
17.6.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
15.7.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
12.8.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
17.6.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
15.7.	Lumijärven uimar.	Vihanti											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2024

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
12.8.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
17.6.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
15.7.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
12.8.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
15.7.	Kielosaaren uimaranta	Pyhäjoki											
17.6.	Jussilanrannan uimaranta ent. Luohuan uimar.	Siikajoki											
15.7.	Jussilanrannan uimaranta ent. Luohuan uimar.	Siikajoki											
12.8.	Jussilanrannan uimaranta ent. Luohuan uimar.	Siikajoki											
17.6.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
15.7.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
12.8.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
17.6.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
15.7.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2024

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2024		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
12.8.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
15.7.	Kärkiniemi	Siikajoki											
17.6.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
15.7.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
12.8.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
17.6.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
15.7.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
12.8.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
17.6.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											
15.7.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											
12.8.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											