Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2023

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2022		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
6.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki	11,4	<1	10	-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
19.6.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
17.7.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
14.8.	Leirintäalue EU-ranta	Kalajoki											
6.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki	11,3	<1	<10	-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
19.6.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
17.7.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
14.8.	Tauvo EU-ranta	Siikajoki											
6.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki	13,3	<1	<1	-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
19.6.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
17.7.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
14.8.	Hietamaa EU-ranta	Siikajoki											
6.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe	12,4	2	20	-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
19.6.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
17.7.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											
14.8.	Pikkulahti, EU-ranta	Raahe											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2023

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2022		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
19.6.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
14.8.	Pitkäjärven uimar.	Kalajoki											
19.6.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
14.8.	Lapinmäen uimar.	Kalajoki											
19.6.	Esalankangas uimar.	Kalajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
14.8.	Esalankangas uimar.	Kalajoki											
19.6.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
14.8.	Sautinkari Lestij. uimar.	Kalajoki											
19.6.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											
14.8.	Sautinkari merenranta.	Kalajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2023

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2022		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
19.6.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
14.8.	Ruonan leirik.uimar.	Kalajoki											
17.7.	Ämmänsatama Kalajoki	Kalajoki											
19.6.	Mikonkarin uimar.	Raahe				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
14.8.	Mikonkarin uimar.	Raahe											
19.6.	Olkijokisuu	Raahe				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Olkijokisuu	Raahe											
14.8.	Olkijokisuu	Raahe											
19.6.	Kylmäniemenlahti	Raahe				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
14.8.	Kylmäniemenlahti	Raahe											
19.6.	Siniluodon uimar.	Raahe				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Siniluodon uimar.	Raahe											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2023

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2022		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
14.8.	Siniluodon uimar.	Raahe											
19.6.	Romuperän uimar.	Raahe				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Romuperän uimar.	Raahe											
14.8.	Romuperän uimar.	Raahe											
19.6.	Oravajärven uimar.	Raahe				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Oravajärven uimar.	Raahe											
14.8.	Oravajärven uimar.	Raahe											
19.6.	Varvin uimar.	Raahe				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Varvin uimar.	Raahe											
14.8.	Varvin uimar.	Raahe											
19.6.	Mäntylammen uimar.	Vihanti				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
14.8.	Mäntylammen uimar.	Vihanti											
19.6.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											
14.8.	Lampinsaaren uimar.	Vihanti											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2023

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2022		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
19.6.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
14.8.	Kirkkojärven uimar.	Vihanti											
19.6.	Lumijärven uimar.	Vihanti				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
14.8.	Lumijärven uimar.	Vihanti											
19.6.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
14.8.	Pyhäluodon uimar.	Pyhäjoki											
17.7.	Kielosaaren uimaranta	Pyhäjoki											
19.6.	Jussilanrannan uimaranta ent. Luohuan uimar.	Siikajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Jussilanrannan uimaranta ent. Luohuan uimar.	Siikajoki											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2023

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2022		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
14.8.	Jussilanrannan uimaranta ent. Luohuan uimar.	Siikajoki											
19.6.	Varessäikän uimar.	Siikajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
14.8.	Varessäikän uimar.	Siikajoki											
19.6.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
14.8.	Valkeisjärven uimar.	Siikajoki											
18.7.	Kärkiniemi	Siikajoki											
19.6.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
14.8.	Lahdenlammen uimar.	Merijärvi											
19.6.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											
14.8.	Pyhänkosken louhos	Merijärvi											

Uimarantavesien tutkimustulokset Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella kesä-elokuussa 2023

Kunnat: Kalajoki, Pyhäjoki, Siikajoki, Merijärvi ja Raahe

Taulukoiden raja-arvovaatimukset koskevat **yleisiä uimarantoja (ns. EU-uimarantoja) sekä pieniä yleisiä uimarantoja**

STM 177/2008 ja muutos 711/2014, STM 354/2008 ja muutos 710/2014

Näytteet analysoinut: ScanLab Oy:n FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus EN ISO/IES 17025.

			Uimaveden tutkimukset					Aistinvaraiset arviot:- ei havaittu/ei poikkeavaa					
Suunniteltu / toteutunut 2022		Kunta	Lämpötila °C	Enterokokit 37, 44°C	*Escherichia coli* , Colilert	Syanobak-teeri (sinilevä)	Hyvää = täyttää vaatimukset	Väri	Öljymäi-set aineet	Jätteet	Kelluvat materiaalit	Tervamai-set aineet	Aistinvarai sesti hav.
Pvm	Ranta			Rannikko <200pmy/100 ml	Rannikko <500pmy/100 ml								
				Sisämaa <400pmy/100 ml	Sisämaa <1000pmy/100 ml								
19.6.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi				-	Hyvää	-	-	-	-	-	-
17.7.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											
14.8.	Kalaputaan uimar.	Merijärvi											